株式会社 e･オータマ　行

弊社受領印

EMC試験申込書

試験申込日	年　月　日

Project No.	

下記の内容にて別紙のテストプランに従った試験を申し込みます。（太枠内をご記入下さい）

1.利用会社名						
所属部課名						
担当者氏名				署名※1		
E-mail						
住所	〒					
	Tel		Ext		Fax	
2.請求先会社名※2						
所属部課名						
担当者氏名				E-mail		
住所	〒					
	Tel		内線		Fax	

※1: 署名、または押印をお願いします。　※2: 利用会社名と請求先会社名が違う場合はご記入お願いします。

3. テストプラン	□なし　□あり　（テストプランNo.　　）				
4.予約区分	□立会試験 / □自主測定（東京/東海/登戸のみ） （ご来社者数:　名、交通機関:電車　名、自動車　名） □受託試験				
	□民生 / □車載 / □防衛･航空				
5.試験目的	□確認 / □対策･検討 / □実験 / □最終･レポートあり / □最終･レポートなし /□第三者認証 / □その他				
6.試験日程	□ 東京試験所　/□ 登戸試験所 □ 東海EMCセンター富士松試験所　/　□ 東海EMCセンター刈谷駅前試験所 □ 山梨EMCセンター 芦川試験所　/　□山梨EMCセンター上九一色試験所 年　月　日 ～　年　月　日　日間(休日を □含む / □含まない) 終了予定時刻:□定時 / □残業(　時予定)				
	□ 東京試験所　/　□ 登戸試験所 □ 東海EMCセンター富士松試験所　/　□ 東海EMCセンター刈谷駅前試験所 □ 山梨EMCセンター 芦川試験所　/　□山梨EMCセンター上九一色試験所 年　月　日 ～　年　月　日　日間(休日を □含む / □含まない) 終了予定時刻:□定時 / □残業(　時予定)				
7.宿泊手配	□希望する(　月　日から　日間、禁煙室　名、喫煙室　名) / □希望しない				
8.搬入方法	□当日持込み / □別送(送付個数:　個　到着日:　月　日、運送業者:　　)				
9.試験所間移動 （山梨EMCセンターのみ）	芦川試験所～上九一色試験所間の移動手配 □希望する(別途、費用が発生する場合があります) / □希望しない				
10.搬出方法	□持帰り / □引取り(引取日:　月　日、運送業者:　　) □手配希望（着払い･元払い）(元払いの場合 別途、費用が発生いたします)				
11.搬入･搬出時間	搬入:　H	設定:　H	解体:　H	搬出:　H	その他:　H
12.注意事項					

株式会社 e･オータマ　連絡先:

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

記入事項の詳細説明

2.請求先会社名	「1.利用会社名」と違う場合は、ご記入ください。
4.予約区分	該当する予約区分にチェックをお願いします。 自主測定は、東京・東海・登戸のみの対応となります。 受託試験について、東京EMCセンターで希望の場合は、対応できない場合がありますので 事前に東京EMCセンターに電話又は電子メールにて確認をお願いします。
5.試験目的	該当する試験目的にチェックをお願いします。 レポートご希望の場合は、別紙「テストレポート作成資料」をご記入願います。 レポートの発行数は、1機種あたり　正1部＋PDFファイル（CD-ROM）となっております。
9.試験所間移動	山梨EMCセンターのみの対応となります。

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

EMC試験申込書　別紙（供試機器情報 1/3）

プロジェクトNo.	

1.供試装置	装置名	
	型式番号	
	シリアル番号	
	最大動作周波数	
	試験実績	□初めて / □2回以降（前回試験日：　　年　　月　　日）
2.装置仕様	□EUT / □対向器	□卓上 / □床置き
	電源	□AC/□DC、（　　）V、（　　）Hz、（　　）A/（　　）W、突入電流（　　）A □1φ / □3φ、（　）線、□デルタ結線 / □スター結線
	サイズ	幅（　　）mm 、奥行（　　）mm 、高さ（　　）mm、重量（　　）kg
	□EUT / □対向器	□卓上 / □床置き
	電源	□AC/□DC、（　　）V、（　　）Hz、（　　）A/（　　）W、突入電流（　　）A □1φ / □3φ、（　）線、□デルタ結線 / □スター結線
	サイズ	幅（　　）mm 、奥行（　　）mm 、高さ（　　）mm、重量（　　）kg
	□EUT / □対向器	□卓上 / □床置き
	電源	□AC/□DC、（　　）V、（　　）Hz、（　　）A/（　　）W、突入電流（　　）A □1φ / □3φ、（　）線、□デルタ結線 / □スター結線
	サイズ	幅（　　）mm 、奥行（　　）mm 、高さ（　　）mm、重量（　　）kg

3.動作モード	名称	動作周期（秒） EMI	動作周期（秒） EMS
	①		
	②		
	③		
	④		
	⑤		

4.テストプログラム名	ソフト名称：　　ソフトバージョン：
5.設置条件	□卓上 / □床置き / □手持ち / □ラック / □壁掛け
6.貸出希望機器	□CRT / □パソコン（OS：　　） □DC電源（　　）V（　　）A / □カメラ / ビデオ / □エアコンプレッサ / □水道 □扇風機 / □その他（　　）
7.アース線の有無	□無 / □有り
8.手動操作部の有無	□無 / □有り　（操作部名称　　）
9.危険の予知	（装置の取り扱い、装置の動作及び装置のイミュニティ試験中の誤動作で想定される危険がありましたらご記入願います。）

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

EMC試験申込書　別紙（供試機器情報 2/3）

プロジェクトNo.	

※テストレポート作成資料をご提出頂ける場合は、本ページ以降、不要です。

10.装置の情報（記入方法は、補足説明を参照下さい）

申し込み時にご記入下さい。但し間に合わない場合は試験当日にご記入を依頼する場合がございます。
本構成図は試験を実施するに辺り、双方の確認を行う上で重要な項目になりますのでご協力をお願い致します。

1) 装置名称

記号	装置名称	記号	装置名称

2) ケーブル情報

記号	名称（マニュアル記載の名称）	長さ（m）	シールドの有無		備考
			ケーブル	コネクタ	

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

EMC試験申込書　別紙（供試機器情報 3/3）

プロジェクトNo.	

3) 装置構成図

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

記入事項の詳細説明 1/3

1.供試装置	最大動作周波数 供試装置（EUT）が搭載する最大クロックもしくは最大動作周波数が108MHzを超える場合は1000MHz以上の測定があります。
3.動作モード	名称 試験を行う動作モードをご記入ください。 簡単なタイトルのみで結構です。 複数動作がある場合はその動作条件を全てご記入下さい。 例）コピー機：コピーモード、スキャナーモード、デジカメプリントモード 動作周期（秒） EUTの動作が開始から終了するまでの、1サイクルの動作時間をご記入下さい。
5.設置条件	EUTが通常使用される設置条件にチェックをお願いします。
7.アース線の有無	電源端子にアースが無い場合で、製品仕様上、接地端子に接続するケーブルがある場合はご記入下さい。
8.手動操作部の有無	手で常時操作する部分がある場合はご記入下さい。 ユーザの手の影響をシミュレートするために必要な情報となります。
9.危険の予知	装置の取り扱い、装置の動作及び装置のイミュニティ（EMS）試験中の誤動作で想定される危険がありましたらご記入願います。
10.装置の情報	試験を実施するときの機器構成をご記入ください。 次ページの（記入例）を参考してください。

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

記入事項の詳細説明 2/3

（記入例）

1) 装置名称

記号	装置名称	記号	装置名称
A	Personal Computer	B	ACアダプタ

2) ケーブル情報

記号	名称（マニュアル記載の名称）	長さ（m）	シールドの有無		備考
			ケーブル	コネクタ	
①	AC Power Cable 1	1.5	無	無	
②	RS232C Cable	1.0	有	有	
③	LAN Cable	5.0	無	無	
④	DC Power Cable	1.0	無	無	
⑤	AC Power Cable 2	1.0	無	無	

記入事項の詳細説明 3/3

3) 装置構成図



株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

EMC試験申込書　別紙（試験規格情報 民生 1/3）

プロジェクトNo.	

1.エミッション規格		
1)適用規格	□CISPR 11:2015 A1:2016 / □EN55011:2016 A1:2017 A11:2020 / □AS CISPR11:2017 / □CISPR 11:（　　）	
	□CISPR 14-1:2016 / □EN55014-1:2017 A11:2020/ □AS/NZS CISPR14.1:2013 / □ J55014-1(H27) / □CISPR 14-1:（　　）	
	□CISPR32:2015 / □EN55032:2015 A11:2020 / □AS/NZS CISPR32:2015	
	□IEC60601-1-2:2007 / □IEC60601-1-2:2014 / □IEC60601-1-2:2014 A1:2020 □EN60601-1-2:2007 / □EN60601-1-2:2014 / □EN60601-1-2:2014 A1:2021 □JIS T 0601-1-2:2012 / □JIS T 0601-1-2:2018 / ※ 適用規格が引用する ISO 14971（医療機器へのリスクマネジメント）の版をご確認ください。 □その他（　　）	
	□IEC61000-6-3:2006 A1:2010 / □IEC61000-6-4:2006 A1:2010 / □IEC61000-6-4:2018 □EN61000-6-3:2007 A1:2011 / □EN61000-6-4:2007 A1:2011 / □EN61000-6-4:2019	
	□IEC61326-1:2012 / □EN61326-1:2013 / □JIS C 61326-1:2017 □IEC61326-2-（　　）/ □EN61326-2-（　　）	
	□FCC CFR Part.15	
	□VCCI V-3/2016.11 / □VCCI-CISPR32:2016	
	□電波法（□微弱電波 / □高周波利用設備）	
	□その他（　　）	
	□社内規格	
	試験クラス：□Class A / □Class B グ ル ー プ：□Group 1 / □Group 2（試験規格がCISPR11系列の際にご記入お願いします）	
	電源高調波電流測定	
	□JIS C 61000-3-2:2011 / □IEC61000-3-2:2014 / □EN61000-3-2:2014 □その他（　　）	
	試験電源仕様	V,　　W,　　Hz
	測定時間	Min
	電源電圧変動フリッカ測定	
	□EN61000-3-3:2013 / IEC61000-3-3:2013 / □その他（　　）	
	試験電源仕様	V,　　W,　　Hz
	測定項目	□d(t) / □dc / □dmax / □pst / □plt
2)通信ポートの試験	□無 / □有（□LAN / □電話 / □FAX / □トークンリング / □その他　　）	
	シールド	□無 / □有：（□LAN / □その他　　）
	カテゴリ	□Cat3 / □Cat5 / □Cat5e / □CAT6 □Cat7
	通信レート	□10BASE-T /□100BASE-TX /□1000BASE-T
	伝送データの種類	□テキスト / □画像 / □その他
	伝送データ容量	□　　KB　/ □　　MB
	伝送転送時間	□　　msec　/ □　　sec　/ □　　min

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

EMC試験申込書　別紙（試験規格情報 民生 2/3）

プロジェクトNo.	

2.イミュニティ規格		
1)適用規格	☐EN61000-6-1:2007 / ☐EN61000-6-1:2016 / ☐EN61000-6-2:2005 / ☐EN61000-6-2:2019 ☐CISPR 14-2:2015 / ☐EN55014-2:2015 / ☐CISPR 35:2016 / EN55035:2017 A11:2020 ☐IEC61326-1:2012 / ☐EN61326-1:2013 / ☐EN61800-3:2004 A1:2012 ☐IEC60601-1-2:2014 / ☐EN60601-1-2:2014 ☐IEC60601-1-2:2014 ※ 適用規格が引用する ISO 14971（医療機器へのリスクマネジメント）の版をご確認ください。 ☐JIS T 0601-1-2:2018 / ☐その他（　　）/ ☐社内規格	
2)試験項目		
☐静電気放電イミュニティ　☐適用規格準拠		
☐IEC61000-4-2:2008 / ☐EN61000-4-2:2009 / ☐その他（　　）		
接触放電	☐2kV / ☐3kV / ☐4kV / ☐6kV / ☐8kV / ☐____kV	
気中放電	☐2kV / ☐4kV / ☐6kV / ☐8kV / ☐15kV / ☐____kV	
放電回数	☐±各10回 / ☐＋____回 / ☐－____回	
☐放射電磁界イミュニティ　☐適用規格準拠		
☐IEC61000-4-3:2006 A2:2010 / ☐EN61000-4-3:2006 A2:2010 / ☐その他（　　）		
試験面	☐Front / ☐Rear / ☐Left / ☐Right / ☐Top / ☐Bottom	
電界強度	☐1V/m / ☐3V/m / ☐10V/m / ☐____V/m	
試験周波数	開始 _____MHz - 終了_____MHz / ☐_____-_____MHz ☐900MHz / ☐895-905MHz / ☐_____MHz	
変調	☐AM, 1kHz, 80% / ☐GSM-like, Pulse, 200Hz, 1:8 / ☐DECT-like, Pulse, 100Hz, 1:2 ☐DECT-like, Pulse, 100Hz, 1:24 / ☐無変調 / ☐その他（　　）	
☐電気的ファストトランジェント／バーストイミュニティ　☐適用規格準拠		
☐IEC61000-4-4:2012 / ☐EN61000-4-4:2012/ ☐その他（　　）		
☐電源線 / ____本	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐4kV / ☐____kV	
☐制御線 / ____本	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐4kV / ☐____kV	
☐信号線 / ____本	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐4kV / ☐____kV	
☐接地線 / ____本	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐4kV / ☐____kV	
☐雷サージイミュニティ　☐適用規格準拠		
☐IEC61000-4-5:2014 / ☐EN61000-4-5:2014 / ☐その他（　　）		
☐電源線 / ____本	☐対地間	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐____kV
	☐線間	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐____kV
	位相角	☐0°　/ ☐90°　/ ☐180°　/ ☐270°　/ ☐____°刻み
☐信号線 / ____本	☐0.5kV / ☐1kV / ☐2kV / ☐____kV	
試験回数	____回/位相角、____秒/サージ	
☐伝導性イミュニティ　☐適用規格準拠		
☐IEC61000-4-6:2013 / ☐EN61000-4-6:2014 / ☐その他（　　）		
試験ポート	☐電源線____本、☐信号線____本、☐グランド線____本	
電圧レベル	☐1V / ☐3V / ☐10V / ☐____V	
試験周波数	☐0.15-80MHz / ☐_____-_____MHz	
変調	☐AM, 1kHz, 80% / ☐無変調 / ☐その他（　　）	

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

EMC試験申込書　別紙（試験規格情報 民生 3/3）

プロジェクトNo.	

□商用電源周波数磁界イミュニティ　□適用規格準拠		
	□IEC61000-4-8:2009 / □EN61000-4-8:2010 / □その他（　　）	
	試験面	□Front-Rear / □Left-Right / □Top-Bottom
	磁界強度	□1A/m / □3A/m / □10A/m / □30A/m / □____A/m / □CRT____A/m
	試験周波数	□50Hz / □60Hz / □____Hz
□電圧ディップ、瞬停イミュニティ　□適用規格準拠		
	□IEC61000-4-11:2004 / □EN61000-4-11:2004 / □その他（　　）	
	試験ポート	□電源線____本
	突入電流	□150A以下 ／ □150A超
	電圧レベル	□0%残留, 0.5cycle / □0%残留, 1cycle / □70%残留, 25/30cycle / □0%残留, 250/300cycle □40%残留, 10/12cycle □5%以下残留, 0.5cycle / □40%残留, 5cycle / □70%残留, 25cycle / □5%以下残留, 5sec □95%以上低減, 0.5cycle / □30%低減, 25cycle / □95%以上低減, 250cycle □____%（以上/以下）（残留/低減）,　　（cycle/sec）
	位相角	□0°　/ □90°　/ □180°　/ □270°　/ □____°刻み

3)イミュニティ 試験判定基準

□テストレポート作成資料を参照

性能判定基準A：

性能判定基準B：

性能判定基準C：

4)イミュニティ 試験 性能判定監視ポイント

株式会社 e･オータマ　連絡先：

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621

記入事項の詳細説明

1.エミッション規格 1)適用規格	ご希望の適用規格にチェックをお願いいたします。 該当する規格がない場合は、その他の欄に希望規格を記入ください。
2)通信ポートの試験	試験の有無にチェックをお願いいたします。 「有」の場合は、該当する回路網にチェックをお願いいたします。 また、シールド、カテゴリ、通信レートについてもチェックをお願いいたします。
2.イミュニティ規格 1)適用規格	ご希望の適用規格にチェックをお願いいたします。 該当する規格がない場合は、その他の欄に希望規格を記入ください。
2)試験項目	ご希望の試験項目にチェックをお願いいたします。 適用規格準拠の場合には、適用規格準拠にチェックをお願いいたします。 適用規格準拠しない場合及び適用規格準拠に追加がある場合は詳細についてチェック又は記入をお願いいたします。
3)イミュニティ 試験判定基準	テストレポート作成資料に既に記載があるのであれば以下欄はチェックをお願いします。 □　テストレポート作成資料を参照 例　IEC 61326-1:2005 6.4項参照 性能判定基準A： 試験中、製品仕様限度値内の通常性能を維持する 性能判定基準B： 試験中、性能の一時低下もしくはデータの損失は許容できるが試験後は自己復帰する。 性能判定基準C： 試験中、性能の一時低下もしくはデータの損失は許容できるがオペレータの介入を必要とするか またはシステムリセットが発生する
4)イミュニティ 試験性能判定 監視ポイント	イミュニティ試験中にEUTを監視し性能判定するポイントをご記入ください。 例） 操作パネル、A基板のLED、液晶モニター、モーターの回転軸、操作音、 警告灯･･･など

株式会社 e･オータマ　連絡先:

東京試験所	神奈川県川崎市麻生区栗木2-8-20		TEL: 044-980-2090 / FAX: 044-980-2052
山梨EMCセンター	芦川試験所	山梨県笛吹市芦川町鶯宿1661	TEL: 055-298-2141 / FAX: 055-298-2125
	上九一色試験所	山梨県甲府市古関町3415	TEL: 0555-88-2580 / FAX: 0555-88-2588
東海EMCセンター	富士松試験所	愛知県刈谷市今岡町吹戸池68	TEL: 0566-26-2890 / FAX: 0566-26-2891
	刈谷駅前試験所	愛知県刈谷市若松町4-28	TEL: 0566-62-9241 / FAX: 0566-62-9243
登戸試験所	神奈川県川崎市多摩区登戸294		TEL: 044-911-8601 / FAX: 044-911-8621